Fellowes



# Rising™

## Braccio monitor singolo

Montaggio a morsetto standard

E Top Mount

# Rising™ Braccio monitor singolo

## Caratteristiche :

- I nostri bracci monitor più versatili, che uniscono un design sofisticato a opzioni di colore personalizzate.
- Movimento dinamico con molla a gas, per aiutare a ridurre l'affaticamento di occhi, collo e schiena, lavorando in totale comfort.
- Sistema SnapKinect™ per un assemblaggio rapido e la massima flessibilità.
- Tecnologia rivoluzionaria RotationStop™ per bloccare facilmente la rotazione del braccio.
- Testato in modo indipendente per soddisfare i requisiti ergonomici previsti dalla legislazione europea in materia di salute e sicurezza: EN ISO 9241-5.
- Supporta uno schermo con un peso compreso tra 2 e 12,7 kg.



## Certificazioni :

Eccellenza Ergonomica certificata da FIRA International.

EN ISO 9241-5 1999 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con terminali a schermo (VDT): parte 5: 1999, disposizione della postazione di lavoro e requisiti posturali.

ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Prodotti per Scrivanie/Tavoli. Clausole 22, 23, 24.

Vincitore del premio Red Dot Design Award 2024 e German Design Award 2025.

## CAD File :

.dwg file CAD disponibili per il download dal catalogo pCon

Dati OFML disponibili su tutte le piattaforme pCon

# Rising™ Braccio monitor singolo


## Specifiche :

| Finiture | Standard | | | Premium | | In-Trend | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Bianco Designer | Platino | Nero e Bronzo | Alluminio lucido | Blu Navy | Verde Salvia | Ardesia | Champagne |
| RAL / Pantone | 9004 | 9003 & 9006 | 9006 & P8401C | 9004 & P8004C | 9003 & Aluminium | P10267C & P10262C | P10310C & P10102C | P8481C & P8180C | P8002C & P8401C |
| Dimensione prodotto (A x L x P) | 565 x 127 x 623 mm | | | | | | | | |
| Peso prodotto | 3.8 kg | | | | | | | | |
| Dimensioni Outer Carton (A x L x P) | 170 x 540 x 260 mm (prodotto)<br>560 x 295 x 190mm (MTO) | | | | | | | | |
| Peso Outer Carton | 5.09 kg | | | | | | | | |
| Aggiustamento dinamico altezza | 298 mm | | | | | | | | |
| Range aggiustamento altezza | 209 - 507 mm | | | | | | | | |
| Raggio di azione | 70 – 567 mm | | | | | | | | |
| Rotazione | ± 90° (180°) | | | | | | | | |
| Incliazione laterale | ± 90° (180°) | | | | | | | | |
| Incliazione frontale | +45°/-30° (75°) | | | | | | | | |
| Rotazione | 270° | | | | | | | | |
| Regolazione tensione | Yes | | | | | | | | |
| VESA | 75 x 75 / 100 x 100, sgancio rapido | | | | | | | | |
| Spessore scrivania montaggio morsetto standard | 4 – 51 mm | | | | | | | | |
| Spessore scrivania montaggio morsetto foro passante | 10 – 76 mm | | | | | | | | |
| Morsetto foro passante diametro | 12 – 76 mm | | | | | | | | |
| Top Mount: Spessore piano | 16 – 31 mm | | | | | | | | |
| Portata (kg) | 2 – 12.7 kg per braccio (schermi piatti)<br>Max. 9 kg per braccio (schermi curvi) | | | | | | | | |
| Portata monitor | 49" (86.36cm) curvo | | | | | | | | |
| Pezzi imballo | 1 | | | | | | | | |
| Nazione di origine | Taiwan | | | | | | | | |
| Garanzia | 15 anni | | | | | | | | |

**Tutti I codici prodotto**

| Colour | Nero | Bianco Designer | Platino | Nero e Bronzo | Alluminio lucido | Blu Navy | Verde salvia | Ardesia | Champagne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | 100016610 | 100016611 | 100016612 | 100016613 | 100016614 | 100017194 | 100017195 | 100017196 | 100017197 |
| MTO (Top Mount) | 100141649 | 100141695 | 100141697 | 100141698 | 100141699 | | | | |
| MTO (Morsetto) | 100044107 | 100044197 | 100044217 | 100044218 | 100044219 | | | | |

Per mostrare i colori, si prega di utilizzare la mazzetta colori (sample chip ring): 100016768.



# Rising™ Braccio monitor singolo



Visualizzazione ergonomica per mantenere il monitor a un'altezza visiva confortevole riduce l'affaticamento del collo e degli occhi.



Scegli tra le finiture Standard, In-Trend e Premium: tutte accuratamente selezionate per valorizzare al meglio il tuo spazio.



Assemblaggio e configurazione facile
Il sistema di connessione SnapKinect™ consente di assemblare e installare il braccio in 3 semplici passaggi, per iniziare a lavorare più velocemente che mai.



Massima flessibilità con RotationStop™: una nuova e rivoluzionaria funzione che consente di regolare l'orientamento del monitor tra 14 diversi punti di bloccaggio. Progettato per proteggere le persone e le apparecchiature.



Morsetto standard o a foro passante è la soluzione ideale per piani di lavoro più spessi. In termini di compatibilità, il morsetto standard consente l'installazione su scrivanie con uno spessore compreso tra 4 e 51 mm, mentre la modalità di montaggio con fissaggio a foro passante supporta piani di lavoro con uno spessore che va da 10 a 76 mm.



Morsetto con fissaggio dall'alto (Top Mount)
Montaggio direttamente dalla parte superiore della scrivania, adattao per piani di lavoro con spessore compreso tra 17 e 31 mm.
Questa opzione consente di risparmiare tempo durante la configurazione e l'installazione del prodotto.

# Rising™ Braccio monitor singolo

## Sostenibilità :

| | Analisi dei materiali del prodotto | | Contenuto riciclato del prodotto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Peso (g) | Peso (%) | Contenuto riciclato pre-consumo (g) | Contenuti riciclati post-consumo (g) | Contenuto Totale Riciclato (%) |
| Alluminio | 1066.6 | 28.0% | - | - | - |
| Acciaio | 2213.01 | 58.2% | - | - | - |
| Ottone | 20 | 0.5% | - | - | - |
| Zinco | 37.4 | 1.0% | | | |
| Plastica | 347.1 | 9.1% | 127.5 | - | 58.1% |
| Gomma | 36.0 | 0.9% | - | - | - |
| Nylon | 85.5 | 2.2% | - | - | - |
| Totale | **3805.7** | **100%** | **127.5** | **-** | **3.5%** |


| | Scomposizione dei materiali di imballaggio | | Contenuto riciclato del prodotto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confezione | Peso (g) | Peso (%) | Contenuto riciclato pre-consumo (g) | Contenuti riciclati post-consumo (g) | Contenuto Totale Riciclato (%) |
| Carta / Cartoncino / Ondulato | 1250.00 | 99.99% | - | 1210.00 | 100% |
| Nastro di plastica | 0.01 | 0.01% | - | - | - |
| Totale | **1250.1** | **100%** | **-** | **1210.00** | **97%** |


Contenuto riciclato pre-consumatore: Materiale di scarto creato durante il processo di produzione o consegna dei beni prima della loro consegna ai consumatori.

Contenuto riciclato post-consumatore: materiale di scarto creato dai consumatori. Questo materiale viene dirottato dalle discariche e utilizzato nella produzione di altre merci.

## Riciclabilità :

Percentuale del prodotto e del packaging che può essere facilmente separata per il riciclo.



# Rising™ Braccio monitor singolo

## Manutenzione :


Manutenzione: Controllare regolarmente i punti di giunzione per assicurarsi che le viti non si siano allentate.


Parti di ricambio: Disponibili. Contattare l'assistenza all'indirizzo assistenza@fellowes.como telefonicamente al numero 00800 18101810.


Pulizia: Pulire la superficie con un panno in microfibra umido. Non utilizzare alcuna soluzione detergente.


Uso e Conservazione: Leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.


## Disegni Dimensionali:




*Every effort has been made to ensure that information provided in this document is up to date and accurate. However, Fellowes cannot guarantee and assumes no legal liability or responsibility for the accuracy or completeness of the information provide. In case of any query please contact us as www.Fellowes.com/locations.*