
Fellowes



Rising™

Braccio monitor doppio

Montaggio a morsetto standard

E Top Mount

RISING™ Braccio monitor doppio

Features :

- I nostri bracci monitor più versatili, che uniscono un design sofisticato a opzioni di colore personalizzate.
- Movimento dinamico con molla a gas, per aiutare a ridurre l'affaticamento di occhi, collo e schiena, lavorando in totale comfort.
- Sistema SnapKinect™ per un assemblaggio rapido e la massima flessibilità.
- Tecnologia rivoluzionaria RotationStop™ per bloccare facilmente la rotazione del braccio.
- Testato in modo indipendente per soddisfare i requisiti ergonomici previsti dalla legislazione europea in materia di salute e sicurezza: EN ISO 9241-5.
- Supporta 2 schermi con un peso compreso tra 2 e 12,7 kg.



Certificazioni :

Eccellenza Ergonomica certificata da FIRA International.

EN ISO 9241-5 1999 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con terminali a schermo (VDT): parte 5: 1999, disposizione della postazione di lavoro e requisiti posturali.

ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Prodotti per Scrivanie/Tavoli. Clausole 22, 23, 24.

Vincitore del premio Red Dot Design Award 2024 e German Design Award 2025.

CAD File :

.dwg file CAD disponibili per il download dal catalogo pCon

Dati OFML disponibili su tutte le piattaforme pCon

RISING™ Braccio monitor doppio


Specifiche :

Finiture	Standard			Premium		In-Trend*			
Colore	Nero		Bianco Designer	Platino	Nero e Bronzo	Alluminio lucido	Blu Navy	Verde Salvia	Ardesia
RAL / Pantone	9004	9003 & 9006	9006 & P8401C	9004 & P8004C	9003 & Aluminium	P10267C & P10262C	P10310C & P10102C	P8481C & P8180C	P8002C & P8401C
Dimensione prodotto (A x L x P)	569 x 136 x 148 mm								
Peso prodotto	8.21 kg								
Dimensioni Outer Carton (A x L x P)	315 x 585 x 250 mm (prodotto) 560 x 320 x 360mm (MTO)								
Peso Outer Carton	9.47 kg								
Aggiustamento dinamico altezza	298 mm								
Range aggiustamento altezza	217 – 515 mm								
Raggio di azione	128 – 626 mm								
Rotazione	± 90° (180°)								
Incliazione laterale	± 90° (180°)								
Incliazione frontale	+45°/-30° (75°)								
Rotazione	270°								
Regolazione tensione	Yes								
VESA	75 x 75 / 100 x 100 Piastra a sgancio rapido								
Spessore scrivania montaggio morsetto standard	4 – 51 mm								
Spessore scrivania montaggio morsetto foro passante	10 – 76 mm								
Morsetto foro passante diametro	12 – 76 mm								
Top Mount: Spessore piano	16 – 31 mm								
Portata (kg)	2 – 12.7 kg per braccio (schermi piatti)Max. 9 kg per braccio (schermi curvi)								
Portata monitor	34" (86.36cm) curvo								
Pezzi imballo	1								
Nazione di origine	Taiwan								
Garanzia	15 Anni								

Tutti i codici prodotto

Colour	Nero		Bianco Designer	Platino	Nero e Bronzo	Alluminio lucido	Blu Navy	Verde Salvia	Ardesia
Configurazione standard	100016615	100016616	100016617	100016618	100016619	100017198	100017199	100017200	100017202
MTO (Top Mount)	100141656	100141701	100141702	100141703	100141704				
MTO (morsetto)	100044220	100044221	100044222	100044223	100044224				

Per mostrare i colori, si prega di utilizzare la mazzetta colori (sample chip ring): 100016768.



Rising™ Braccio monitor doppio



Visualizzazione ergonomica per mantenere il monitor a un'altezza visiva confortevole riduce l'affaticamento del collo e degli occhi.



Scegli tra le finiture Standard, In-Trend e Premium: tutte accuratamente selezionate per valorizzare al meglio il tuo spazio.



Assemblaggio e configurazione facile
Il sistema di connessione SnapKinect™ consente di assemblare e installare il braccio in 3 semplici passaggi, per iniziare a lavorare più velocemente che mai.



Massima flessibilità con RotationStop™: una nuova e rivoluzionaria funzione che consente di regolare l'orientamento del monitor tra 14 diversi punti di bloccaggio. Progettato per proteggere le persone e le apparecchiature.



Morsetto standard o a foro passante è la soluzione ideale per piani di lavoro più spessi. In termini di compatibilità, il morsetto standard consente l'installazione su scrivanie con uno spessore compreso tra 4 e 51 mm, mentre la modalità di montaggio con fissaggio a foro passante supporta piani di lavoro con uno spessore che va da 10 a 76 mm.



Morsetto con fissaggio dall'alto (Top Mount)
Montaggio direttamente dalla parte superiore della scrivania, adattao per piani di lavoro con spessore compreso tra 17 e 31 mm.
Questa opzione consente di risparmiare tempo durante la configurazione e l'installazione del prodotto.

Rising™ Braccio monitor doppio

Environmental :

	Analisi dei materiali del prodotto		Contenuto riciclato del prodotto		
Prodotto	Peso (g)	Peso (%)	Contenuto riciclato pre-consumo (g)	Contenuti riciclati post-consumo (g)	Contenuto Totale Riciclato (%)
Alluminio	3374	41.0%	-	-	-
Acciaio	3808.42	46.3%	-	-	-
Ottone	40	0.5%	-	-	-
Zinco	37.4	0.9%			
Plastica	700.0	8.5%	229.82	-	48.9%
Gomma	56.0	0.7%	-	-	-
Nylon	173.0	2.1%	-	-	-
Totale	**8226.22**	**100%**	**229.82**	**-**	**3.0%**


	Scomposizione dei materiali di imballaggio		Contenuto riciclato del prodotto		
Packaging	Peso (g)	Peso (%)	Contenuto riciclato pre-consumo (g)	Contenuti riciclati post-consumo (g)	Contenuto Totale Riciclato (%)
Paper / Card / Corrugated	2061.00	99.9%	-	2021.0	100%
Plastic tape	0.10	0.01%	-	-	-
Total	**2061.10**	**100%**	**-**	**2021.0**	**98%**


Contenuto riciclato pre-consumatore: Materiale di scarto creato durante il processo di produzione o consegna dei beni prima della loro consegna ai consumatori.

Contenuto riciclato post-consumatore: materiale di scarto creato dai consumatori. Questo materiale viene dirottato dalle discariche e utilizzato nella produzione di altre merci.

Riciclabilità :

Percentuale del prodotto e del packaging che può essere facilmente separata per il riciclo.





Rising™ Braccio monitor doppio

Manutenzione :


Manutenzione: Controllare regolarmente i punti di giunzione per assicurarsi che le viti non si siano allentate.


Parti di ricambio: Disponibili. Contattare l'assistenza all'indirizzo assistenza@fellowes.como telefonicamente al numero 00800 18101810.


Pulizia: Pulire la superficie con un panno in microfibra umido. Non utilizzare alcuna soluzione detergente.

Uso e Conservazione: Leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.


Disegni Dimensionali:











Rising™ Braccio monitor doppio

















Every effort has been made to ensure that information provided in this document is up to date and accurate. However, Fellowes cannot guarantee and assumes no legal liability or responsibility for the accuracy or completeness of the information provide. In case of any query please contact us as www.Fellowes.com/locations.